POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: SOPORTE PARA PANTALLAS DE PLASMA, LCD, HDTV, 3D Y

LFD

MARCA: MASTER VISION MODELO: HO-STEEL15-42T

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fabrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México o comuniques a los TEL/FAX: 5887 8036 o al TEL: 5887 1250, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo ó similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR:	
DIRECCION Y TELEFONO:	
DIRECCION 1 TELEFONO.	_
FECHA DE COMPRA:	

IMPORTADOR:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V. Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México

TEL: 01 (55) 5887 8036 / 01 (55) 5887 1250

RFC: DCA 990701 RB3




MANUAL DE INSTRUCCIONES

PRODUCTO: SOPORTE PARA PANTALLAS DE PLASMA, LCD, HDTV, 3D Y

LEDS

MARCA: MASTER VISION MODELO: HO-STEEL15-42T



POR FAVOR ANTES DE UTILIZAR SU NUEVO SOPORTE PARA PANTALLA 3D, LEDS, PLASMA, LCD Y HDTV LE RECOMENDAMOS, LEA COMPLETAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL.

Gracias por adquirir productos MASTER VISION los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

1. ESPECIFICACIONES

Para pantallas de 15" (38,10 cm) a 42" (106,68 cm)

Carga máxima: 25 kg

Angulo vertical ajustable: -15° ~ +15°

Distancia al muro: 5 cm

2. LISTA DE ACCESORIOS:

Cerciórese de que todas las piezas estén incluidas de acuerdo a la lista. Nunca utilice piezas dañadas. No sustituya piezas con diferentes especificaciones.

No.	Imagen	Descripción	Piezas	No.	lmagen	Descripción	Piezas
1		Plato para pantalla	1	J		Llave Alen	1
Α	=	Taquete de plastico	4	K	January	Tomillo VI5X30	4
В	(minimize-	¯orni lo	4	L	(Tornillo MBX30	4
С	(0 to 0 to 10)	Sopore	4	М	#	Hondana dentada 4	4
D		Tornillo	8	N	4	Hondana dentada 5	4
E	8	Tuerca	8	0	*	Rondana dentada 6	4
F	(ma	Tornillo M4):16 mm	4	Q	0	Rondana 4	8
G	(anna	Tornil o M5X16 mm	4	R	0	Rondana 5	4
Н	Amn	Lornillo MKX 16 mm	4	S	6	Espaciador plastico	4
1	G III WANTANIA	Torni lo M1×3C	4		100 (4)		+

Lista de accesorios: Las piezas reales pueden ser levemente diferentes a las ilustradas en este instructivo

PASO 5

Al realizar las conexiones de pantalla, verifique que los cables:

- No sean mordidos por el soporte, para evitar daños al cable.
- Fíjelos dando la tolerancia necesaria para que el cable no quede demasiado tenso.



LADA SIN COSTO 01 800 849 3448

www.master.com.mx ventas@master.com.mx




IMPORTADOR:


DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V. Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México


TEL: 01 (55) 5887 8036 / 01 (55) 5887 1250

RFC: DCA 990701 RB3










 Utilizando el plato como guía, marque los orificios donde se realizaran las perforaciones. Verifique que el plato quede nivelado.


 Realice perforaciones de 10 mm de diámetro con una profundidad de 50 mm Inserte en los orificios los taquetes y posteriormente fije el plato de pared con los tonillos. Asegúrese de que los tornillos entren sin forzar y se fijen perfectamente.

 Verifique que los tornillos sean colocados en la forma correcta sin forzar las cuerdas.

PASO 2




- Utilice las extensiones para el plato de pantalla, dependiendo el VESA de la pantalla a instalar.
- Realice la combinación adecuada para su pantalla



- Coloque el plato de pantalla en la parte trasera de la pantalla.
- Utilice los accesorios indicados para su correcta instalación, verifique que los tornillos entren sin forzar para evitar daños a la cuerda.

PASO 3



- Coloque los soporte en el plato de pantalla utilizando los accesorios necesarios Esta operación debe realizarse con dos personas no intente realizarlo solo. Al colocar el plato para soporte en el brazo, ya debe estar montada perfectamente la pantalla.
- Verifique que los tonillos sean colocados perfectamente, realice pruebas de resistencia.